



深圳市惠利权环境检测有限公司

WWW.HLQ-CERT.COM

201819122787

深圳市惠利权环境检测有限公司

检 测 报 告

报告编号： HLQ20190527 (01) 010-12

委托单位： 深圳市辉煌线路板有限公司

地 址： 深圳市宝安区西乡街道固戍塘西井工业区第三栋

检测类别： 工业废水

编 制：

谭仕宏

审 核：

孙 雯

签 发：

谭仕宏

签发人职位：

授权签字人

签 发 日 期：

2019年06月08日



报 告 说 明

一、实验室地址:

深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号。

二、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性,并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

三、本报告不得涂改、增删;无审核、签发人签字无效。

四、本报告无本公司检测专用章、骑缝章无效、CMA 章无效。

五、未经本公司书面批准,不得部分复制检测报告。

六、未经本公司同意,本检测报告不得作为商业广告使用。

七、本报告只对本次送样/采样检测结果负责。

八、委托检测结果只代表检测时污染物排放状况,报告中所附限值标准由客户提供,仅供参考。

九、对本报告有疑议,请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系,逾期不予受理。对性能不稳定、不

易留样的样品,不受理复检。本公司联系电话:18603020686、18682076336。

十、本公司对报告中的信息负责,客户提供的信息除外。



报告编号: HLQ20190527 (01) 010-12

第 2 页 共 3 页

一、任务来源

委托单位: 深圳市辉煌线路板有限公司

地址: 深圳市宝安区西乡街道固戍塘西井工业区第三栋

联系人: 刘光辉

联系电话: 13670156909

二、污染源基本情况

废水排放基本情况						
序号	排放口名称及编号	处理工艺	排放口是否规范设置	排放去向	采样时是否生产	环保设施是否运行
1	WS-6410604 综合废水排放口	物化处理	☒ 是 ☐ 否	市政管网	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否

注: 检测点位由客户委托指定。

三、检测内容

采样方法	《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)
采样日期	2020 年 06 月 01 日
采样人员	吴震磊、张波
样品分析时间	2020 年 06 月 01 日~03 日
检测频次	2020 年 06 月 01 日抽样检测一次

四、检测方法、人员、分析仪器及检出限

检测因子	分析仪器型号	检测方法	检出限或检测范围	分析人员
pH 值	便携式 pH 计 PHB-4	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2002 年 便携式 pH 计法 (B) 3.1.6 (2)	---	吴震磊、张波
化学需氧量	COD 恒温加热器 JC-101	快速密闭消解法 (B) 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局 (2002) 3.2.3	5 mg/L	林志鹏、辛杰春
氨氮	可见紫外分光光度计 UV-7504	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	0.025 mg/L	辛杰春
总氮	可见紫外分光光度计 L5	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012	0.05 mg/L	辛杰春
总磷	可见分光光度计 722S	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	谢绍伟
总铜	原子吸收分光光度计 PE-800	《水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987	0.05 mg/L	邓青青



五、评价标准

参照委托单位排污许可证 (编号为9144030058409920XC001V) 上的标准限值。

六、检测结果

采样点位	样品编号	样品状态	检测因子	检测结果	单位	标准限值
WS-6410604 综合废水 排放口	H20200601002 101-01	无色、无味、 无浮油、透明	pH	6.92	无量纲	6~9
			化学需氧量	108	mg/L	160
			氨氮	17.7	mg/L	30
			总氮	18.5	mg/L	40
			总磷	0.08	mg/L	2.0
			总铜	0.05L	mg/L	1.0

说明: 检测结果小于检出限或未检出以“检出限+L”表示。

报告结束

已入册